



1 EPICONDYLITIS HUMERI RADIALIS

Schmerzhafte Sehnenansatzentzündung an der Außenseite des Ellbogens

2 SUBAKROMIALES SCHMERZSYNDROM

Schmerzhafte Entzündung der Sehnen der Rotatorenmanschette und Entzündung der Schleimbeutel - Impingement-Syndrom der Schulter

3 TROCHANTER-MAJOR-SCHMERZSYNDROM

Schmerzhafte Sehnenansatzentzündung am Hüftkamm

4 PATELLASPITZENSYNDROM

Belastungsschmerz an der Kniescheibensehne

5 MEDIALES TIBIA-STRESS-SYNDROM

Belastungsschmerz an der Schienbeinkante

6 ANSATZTENDINOPATHIE DER ACHILLESSEHNE

Schmerzhafte Reizung der Achillessehne im Bereich des Übergangs der Achillessehne zum Fersenknochen bemerkbar

7 TENDINOPATHIE DER ACHILLESSEHNE

Schmerzhafte Reizung der Achillessehne

8 FASCIITIS PLANTARIS

Schmerzhafte, meist chronische Entzündung an der Ferse

CHRONISCHE ENTHESIOPATHIEN

Schmerzhafte Reizungen der Sehnenansätze durch Über- oder Fehlbelastung oder degenerative Prozesse

AKUPUNKTURPUNKTE

Schmerztherapie durch Behandlung von Akupunkturpunkten

SCHMERZHAFTE TRIGGERPUNKTE

Akute und chronische Schmerzen, z.B. im Rücken-, Schulter-, oder Nackenbereich, durch dauerhaft verkürzte und verdickte Muskeln

ANDERE INDIKATIONEN :

TENDINOSIS CALCAREA

Schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Schulter

INDURATIO PENIS PLASTICA

Erworbene Krümmung des Penis, die erektile Dysfunktion verursachen kann

PRIMÄRES UND SEKUNDÄRES LYMPHÖDEM

> Primäre Lymphödeme sind relativ selten und entwickeln sich meistens als Folge der Fehlbildung von Lymphgefäßen.

> Viel häufiger sind sekundäre Lymphödeme, die immer in Folge einer Unterbrechung oder Verlegung eines oder mehrerer Lymphgefäße auftreten

AKUTE UND CHRONISCHE WUNDEN DES WEICHGEWEBES

Diabetische Fussulcera, Dekubitus und Ulcera basierend auf chronischen venösen Stauungsödemen sind die häufigsten Formen von chronischen Wunden der Haut und des Unterhautgewebes.

ZELLULITIS

Lokale metabolische Störung des Gewebes unter der Haut, charakterisiert durch Einziehungen und Knotenbildungen in der Haut